



Pelagens e Chifres

ABCBP Associação Brasileira de
Criadores de Bovino Pantaneiro



PELAGENS

Amora

Mistura de pelos brancos e pretos, formando uma pelagem púrpura.



Araçá

Listras verticais de pelos castanhos distribuídos irregularmente pelo corpo.

Araçá de Baio

Pelagem de fundo é baia



Araçá de Castanho

Pelagem de fundo é castanha



Araçá de Preto

Pelagem de fundo é preta



Atra

Pelos pretos fosco.



Azeitão

Pelos pretos que em contraste com a luz solar
adquirem um tom esverdeado.



Baia

Pelos amarelos claro.



Bambá

Pelos formando manchas irregulares de diferentes tonalidades distribuídas aleatoriamente pelo corpo.



Barroso

Pelos amarelos escuro.



Branca

Pelos brancos.



Brasina

Listras verticais de pelos pretos distribuídos irregularmente pelo corpo.



Brasina de Branco

Pelagem de fundo é branca

Brasina de Castanho

Pelagem de fundo é castanha



Castanha

Pelos com diferentes tons de castanho.



Flor de Guavira

Pelagem de fundo branco com pequenas pintas de pelos castanhos espalhados irregularmente pelo corpo. O animal deve ter ainda os cascos e chifres de cor clara e as mucosas de cor **rósea**.



Iperupiá

Pelos brancos com tonalidade marfim ou pérola.



Jaguané

Pelagem de fundo castanho com manchas pequenas e médias de pelos brancos espalhados irregularmente pelo corpo.



Lobuna

Mistura de pelos brancos e pretos, formando uma pelagem cinza.



Malhada

Mistura de manchas de duas cores com diferentes tamanhos e formas, distribuídas irregularmente pelo corpo.



Malhada de Branco e Preto

Pelagem predominante é a branca em relação à preta.



Malhada de Preto e Branco

Pelagem predominante é a preta em relação à branca.



Malhada de Branco e Castanho

Pelagem predominante é a branca em relação à castanha.

Malhada

Mistura de manchas de duas cores com diferentes tamanhos e formas, distribuídas irregularmente pelo corpo.

Malhada de Castanho e Branco

Pelagem predominante é a castanha em relação à branca.



Malhada de Branco e Vermelho

Pelagem predominante é a branca em relação à vermelha.

Malhada de Vermelho e Branco

Pelagem predominante é a vermelha em relação à branca.



Moura

Pelagem de fundo preto com manchas de pelos brancos de tamanhos pequenos e médios, distribuídas irregularmente pelo corpo.



Piroco

Pelagem branca. O animal deve ter ainda os cascos e chifres de cor clara e as mucosas de cor rósea.



Preto Retinto

Pelos pretos brilhantes.



Rosilha

Mistura de pelos brancos e vermelhos, formando uma pelagem rósea.



Salino de Preto

Pelagem de fundo branco com manchas
pequenas e médias com pelos pretos



Salino de Castanho

Pelagem de fundo branco com manchas
pequenas e médias com pelos castanhos



Tacuru

Pelagem vermelha intensa





PARTICULARIDADES

Bargada

Pelos brancos no ventre.



Buçal

Anel de pelos claros ao redor do focinho



Carumbé

Diferentes intensidades de tonalidades de uma mesma cor formando manchas irregulares, semelhantes ao casco de tartaruga.



Cometa

Mancha de pelos claros na fronte seguida de uma listra irregular sobre o chanfro.




Estrela

Mancha de pelos claros na fronte.



Fosca

Cabeça de cor preta ou quando o preto predomina



Galante

Faixa irregular de pelos brancos sobre o dorso, ventre e barbela.



Gargantilha

Manchas pequenas e médias com pelos claros em volta do pescoço, formando um colar.




Listra

Linha estreita de pelos claros sobre o dorso.



Macal

Cabeça de cor branca ou quando o branco predomina.



Óculos escuros

Pelos escuros ao redor dos olhos.



Óculos claros

Pelos claros ao redor dos olhos.





CHIFRES

Assimétrico

Não apresentam simetria dos chifres.



Banana

Saem para baixo e próximo a face.



Batoque

Chifre rudimentar que não tem conexão óssea com a cabeça, podendo, todavia, em indivíduos adultos se fixar ao crânio.



Cumbuca

Saem para frente com grande inclinação para o centro,
com as pontas bem próximas.



Caracol

Saem para baixo e enrolam-se sobre si mesmo.



Cravador

Saem para os lados de modo retilíneo.



Forcado

Saem lateralmente com a base retilínea em seguida para cima e inclinados para frente.



Garça

Saem lateralmente com a base retilínea, em seguida vão para cima inclinados lateralmente com as pontas voltadas para fora.



Lira

Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima em linha reta e as pontas se curvam para trás.



Meia Lua

Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima formando uma lua minguante.



Mocho

Naturalmente sem chifres.





Penteado

Saem inicialmente para os lados e curvam-se para baixo.

Rococó

Saem para frente e enrolam-se sobre si mesmo.



Sovel

Saem inicialmente para cima e curvam-se para frente em linha reta.




Tucandira

Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima e para frente com uma leve curvatura para dentro.



Torquesa

Saem para cima com grande inclinação para o centro,
com as pontas bem próximas



ABCBP Associação Brasileira de
Criadores de Bovino Pantaneiro

www.bovinopantaneiro.com.br